



**INSPEKCJA WETERYNARYJNA**  
**POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII**  
**W NOWYM SĄCZU**  
**Mariusz Stein**

*P. Selueta*

Nowy Sącz, 07 października 2016r.

URZĄD GMINY FABOWA  
KAMPŁA NA OSOLNA

Wzrost: 2016-11-10 4306,

L. D. ....

**Panie, Panowie**  
**Burmistrzowie Miast,**  
**Miast i Gmin**  
**Wójtowie Gmin**  
**Powiatu Nowosądeckiego**

Nasz znak: PIW.ChZ.5101..16.01.5.2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu uprzejmie prosi o powiadomienie mieszkańców w sposób przyjęty zwyczajowo o zaplanowanej przez Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii **dotatkowej akcji ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie w dniach od 18 listopad do 28 listopada 2016 r.** na obszarze całego województwa małopolskiego.

W załączeniu przesyła się Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie oraz wskazówki dla mieszkańców do wykorzystania.

Z-ca POWIATOWEGO LEKARZA  
Weterynarii w Nowym Sączu

*Włodzimierz Janczy*

# K O M U N I K A T

## MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARI W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w związku z utrzymującą się niekorzystną sytuacją epizootyczną w zakresie wścieklizny na terenie województwa małopolskiego w dniach od 18 do 28 listopada 2016 r. zostanie przeprowadzone dotychczasowe dodatkowe ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliznie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie rzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.

Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarzielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

### W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po szczepieniu zaleca się:

- 1) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu;
- 2) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji;
- 3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa.  
W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej.

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń.

### WSZELKICH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARI W KRAKOWIE – tel.: (12) 293 10 00  
POWIATOWE INSPEKTORATY WETERYNARI:

w Bochni	- tel.: (14) 612-34-13	w Nowym Sączu	- tel.: (18) 441-24-01
w Brzesku	- tel.: (14) 663-47-50	w Nowym Targu	- tel.: (18) 266-23-61
w Chrzanowie	- tel.: (32) 212-12-96	w Olkuszu	- tel.: (32) 643-04-55
w Dąbrowie Tarnowskiej	- tel.: (14) 642-43-15	w Oświęcimiu	- tel.: (33) 843-29-95
w Gorlicach	- tel.: (18) 352-67-02	w Proszowicach	- tel.: (12) 386-17-75
w Krakowie	- tel.: (12) 411-25-69	w Tarnowie	- tel.: (14) 628-60-90
w Limanowej	- tel.: (18) 337-17-61	w Wadowicach	- tel.: (33) 823-34-22
w Miechowie	- tel.: (41) 383-18-29	w Wieliczce	- tel.: (12) 278-31-12
w Myślenicach	- tel.: (12) 272-08-19		

MAŁOPOLSKI  
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARI  
AGNIESZKA SZEWCZYK - KUTA

# WSKAZÓWKI

## DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYŃĘTY DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW

- w celu zwalczania wścieklizny u lisów zostanie zrzucona z samolotu oraz wyłożona ręcznie szczepionka w formie przynęty;
- przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliznie mają kształt walca;
- w środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza odporność przeciw wściekliznie;
- przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa;
- prosimy nie dotykać i nie podnosić przynęt;
- szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących;
- przypadkowy kontakt człowieka z kapsułą zawierającą wirus szczepionkowy wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza;
- podczas przeprowadzania szczepień nie wolno wypuszczać bez opieki psów i kotów;
- przynęty ze szczepionką dopuszczone są tylko do szczepienia lisów;
- w przypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii;

*Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny poprzez zastosowanie się do powyższych wskazówek.*

Dziękujemy